○　安定型最終処分場

	分類	種類		2026/4/1	2026/5/1	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/1	2026/9/1						
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1　廃プラスチック類		19.85t	11.67t	7.50t	18.47t	7.49t	5.3t	t	t	t	t	t	
		2　ゴムくず		0.06t	0.04t	0.55t	0.67t	0.05t	1.29t	t	t	t	t	t	
		3　金属くず		1.34	0.74t	1.65t	0.86t	2.74t	0.24t	t	t	t	t	t	
		4　ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		13.84	10.72t	15.67t	9.53t	10.00t	11.92t	t	t	t	t	t	
		5　がれき類		31.43	0.00t	36.32t	29.04t	0.23t	35.32t	t	t	t	t	t	
ロ	点検と措置	擁壁	損壊のおそれ	点検年月日　令和8年4月　異常なし											
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定		令和7年4月1日現在　267,225.66m³											
ニ	展開検査	実施回数		235	352	219	339	189	285						
		安定型物以外の付着・混入年月日		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		水質検査に係る地下水を採取した年月日		4月20日	5月20日	6月19日	7月21日	8月20日	9月18日						
		水質検査の結果の得られた年月日		5月13日	5月28日	6月29日	7月29日	8月28日	9月28日						
		真歌最終処分場　浸透水（埋立後）	基準	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果
			アルキル水銀　検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			総水銀　1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｶﾄﾞﾐｳﾑ　1ℓにつき0.01mg以下	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			鉛　1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			六角ｸﾛﾑ　1ℓにつき0.05mg以下	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			砒素　1ℓにつき0.01mg以下	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			全ｼｱﾝ　検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ　検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.03mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			四塩化炭素　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき0.004mg以下	0.0004未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.02mg以下	0.01未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.004mg以下	0.004未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・1・1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき1mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・1・2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾁｳﾗﾑ　1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｼﾏｼﾞﾝ　1ℓにつき0.003mg以下	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ　1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			セレン　1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ　1ℓにつき0.005mg以下	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			BOD又はCOD	(BOD) 0.5mg/ℓ	(BOD) 0.6mg/ℓ	(BOD) 0.5mg/ℓ	(BOD) 1.7mg/ℓ	(BOD) 0.5mg/ℓ	(BOD) 0.5mg/ℓ	(BOD) mg/ℓ	(BOD) mg/ℓ	(BOD) mg/ℓ	(BOD) mg/ℓ	(BOD) mg/ℓ	(BOD) mg/ℓ
		真	アルキル水銀　検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			総水銀　1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｶﾄﾞﾐｳﾑ　1ℓにつき0.01mg以下	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			鉛　1ℓにつき0.01mg以下	0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

真歌最終処分場 地下水 上流（埋立前）	六角ｸﾛﾑ	1ℓにつき0.05mg以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	砒素	1ℓにつき0.01mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.03mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき1mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾁｳﾗﾑ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼﾏｼﾞﾝ	1ℓにつき0.003mg以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｾﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	1ℓにつき0.005mg以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
真歌最終処分場 地下水 下流（埋立後）	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	1ℓにつき0.01mg以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	六角ｸﾛﾑ	1ℓにつき0.05mg以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	砒素	1ℓにつき0.01mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.03mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき1mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾁｳﾗﾑ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼﾏｼﾞﾝ	1ℓにつき0.003mg以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｾﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

			1・4−ジオキサン	1ℓにつき0.005mg以下	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			クロロエチレン	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
へ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合													
		必要な措置														
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果													
		必要な措置														

○　安定型最終処分場

	分類	種類		2025/4/1	2025/5/1	2025/6/1	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/1	2025/12/1	2026/1/1	2026/2/1	2026/3/1
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1	廃プラスチック類	9.65t	4.85t	10.11t	4.62t	14.29t	13.99t	25.5t	7.93t	19.60t	11.85t	17.71t	14.97t
		2	ゴムくず	0.01t	0.06t	0.00t	0.05t	0.45t	0.03t	0.28t	0.25t	1.21t	0.81t	0.05t	0.27t
		3	金属くず	0.03t	0.03t	0.60t	0.18t	1.14t	0.52t	0.15t	0.29t	3.22t	1.08t	0.85t	0.30t
		4	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	7.56t	0.05t	10.99t	16.61t	2.79t	10.78t	4.66t	9.43t	17.13t	18.18t	9.97t	12.73t
		5	がれき類	88.63t	0.97t	0.26t	64.38t	0.93t	38.05t	6.9t	78.55t	22.12t	53.20t	45.84t	0.92t
ロ	点検と措置	擁壁	損壊のおそれ	点検年月日　令和7年4月　異常なし											
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定		令和7年4月1日現在　267,225.66m³											
ニ	展開検査	実施回数		197	131	192	264	370	379	475	275	502	197	507	634
		安定型物以外の付着・混入年月日		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		水質検査に係る地下水を採取した年月日		4月18日	5月19日	6月20日	7月22日	8月20日	9月22日	10月21日	11月20日	12月22日	1月23日	2月20日	3月23日
		水質検査の結果の得られた年月日		5月7日	5月28日	6月30日	7月30日	8月28日	10月1日	10月29日	11月28日	1月15日	2月2日	3月2日	4月1日
		真歌最終処分場　浸透水（埋立後）	基準	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果
			アルキル水銀　検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			総水銀　1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｶﾄﾞﾐｳﾑ　1ℓにつき0.01mg以下	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			鉛　1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			六角ｸﾛﾑ　1ℓにつき0.05mg以下	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			砒素　1ℓにつき0.01mg以下	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			全ｼｱﾝ　検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ　検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.03mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			四塩化炭素　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき0.004mg以下	0.0004未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.02mg以下	0.01未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.004mg以下	0.004未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・1・1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき1mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・1・2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾁｳﾗﾑ　1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｼﾏｼﾞﾝ　1ℓにつき0.003mg以下	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ　1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			セレン　1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ　1ℓにつき0.005mg以下	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			BOD又はCOD	(BOD) 1.0mg/ℓ	(BOD) 1.2mg/ℓ	(BOD) 1.0mg/ℓ	(BOD) 1.4mg/ℓ	(BOD) 0.6mg/ℓ	(BOD) 0.6mg/ℓ	(BOD) 0.7mg/ℓ	(BOD) 0.5mg/ℓ	(BOD) 0.5mg/ℓ	(BOD) 0.7mg/ℓ	(BOD) 0.5mg/ℓ	(BOD) 0.5mg/ℓ
		真	アルキル水銀　検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			総水銀　1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ｶﾄﾞﾐｳﾑ　1ℓにつき0.01mg以下	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			鉛　1ℓにつき0.01mg以下	0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

	真歌最終処分場　地下水　上流（埋立前）	六角ｸﾛﾑ	1ℓにつき0.05mg以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		砒素	1ℓにつき0.01mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		全ｼｱﾝ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.03mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		四塩化炭素	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき1mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾁｳﾗﾑ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ｼﾏｼﾞﾝ	1ℓにつき0.003mg以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ｾﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	1ℓにつき0.005mg以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	真歌最終処分場　地下水　下流（埋立後）	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総水銀	1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ｶﾄﾞﾐｳﾑ	1ℓにつき0.01mg以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		鉛	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		六角ｸﾛﾑ	1ℓにつき0.05mg以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		砒素	1ℓにつき0.01mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		全ｼｱﾝ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.03mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		四塩化炭素	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき1mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾁｳﾗﾑ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ｼﾏｼﾞﾝ	1ℓにつき0.003mg以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ｾﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

			1・4−ジオキサン	1ℓにつき0.005mg以下	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			クロロエチレン	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
へ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合													
		必要な措置														
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果													
		必要な措置														

○　安定型最終処分場

	分類	種類		2024/4/1	2024/5/1	2024/6/1	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/1	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/1	2025/1/1	2025/2/1	2025/3/1
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1　廃プラスチック類		5.46	8.74t	3.89t	6.07t	5.03t	6.93t	12.42t	11.17t	19.34t	6.544	16.03t	21.13t
		2　ゴムくず		0.00t	0.02t		0.30t	0.21t	0.31t	0.06t	52.00t	0.04t	0.006	0.25t	0.13t
		3　金属くず		0	0.02t	0.83t	0.74t	0.06t	0.01t	0.03t	0.92t	1.16t	0.00t	2.01t	0.38t
		4　ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		11.23	6.12t	12.58t	12.53t	20.82t	6.34t	10.74t	13.47t	0.40t	0.92t	1.14t	30.72t
		5　がれき類		28.28	26.90t	755.77t	5714.85t	3682.13t	2491.42t	64.27t	1.00t	0.08t	0.00t	1.76t	4.07t
ロ	点検と措置	擁壁	損壊のおそれ	点検年月日　令和6年4月　異常なし											
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定		令和5年4月1日現在　280，528㎥											
ニ	展開検査	実施回数		224	146	331	1083	749	586	351	670	891	291	294	336
		安定型物以外の付着・混入年月日		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		水質検査に係る地下水を採取した年月日		4月26日	5月20日	6月20日	7月22日	8月21日	9月20日	10月22日	11月19日	12月20日	1月20日	2月20日	3月24日
		水質検査の結果の得られた年月日		5月14日	5月29日	6月28日	8月1日	8月29日	9月27日	10月30日	11月27日	1月7日	1月29日	2月28日	4月2日
		真歌最終処分場　浸透水（埋立後）	基準	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果	水質検査の結果
			アルキル水銀　検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			総水銀　1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｶﾄﾞﾐｳﾑ　1ℓにつき0.01mg以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			鉛　1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			六角ｸﾛﾑ　1ℓにつき0.05mg以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			砒素　1ℓにつき0.01mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			全ｼｱﾝ　検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ　検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.03mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　1ℓにつき0.02mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			四塩化炭素　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき0.004mg以下	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			1・1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.02mg以下	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.004mg以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			1・1・1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき1mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			1・1・2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　1ℓにつき0.006mg以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			1・3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾁｳﾗﾑ　1ℓにつき0.006mg以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｼﾏｼﾞﾝ　1ℓにつき0.003mg以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ　1ℓにつき0.02mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			セレン　1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ　1ℓにつき0.005mg以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			BOD又はCOD	(BOD) 1.1mg/ℓ	(BOD) 1.3mg/ℓ	(BOD) 2.3mg/ℓ	(BOD) 1.2mg/ℓ	(BOD) 1.2mg/ℓ	(BOD) 0.7mg/ℓ	(BOD) 0.8mg/ℓ	(BOD) 1.7mg/ℓ	(BOD) 0.6mg/ℓ	(BOD) 2.2mg/ℓ	(BOD) 1.2mg/ℓ	(BOD) 1.0mg/ℓ
		真	アルキル水銀　検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			総水銀　1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｶﾄﾞﾐｳﾑ　1ℓにつき0.01mg以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			鉛　1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

真歌最終処分場　地下水　上流　（埋立前）	六角ｸﾛﾑ	1ℓにつき0.05mg以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	砒素	1ℓにつき0.01mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.03mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき1mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾁｳﾗﾑ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼﾏｼﾞﾝ	1ℓにつき0.003mg以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｾﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	1ℓにつき0.005mg以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
真歌最終処分場　地下水　下流　（埋立後）	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	1ℓにつき0.0005mg以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	1ℓにつき0.01mg以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	六角ｸﾛﾑ	1ℓにつき0.05mg以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	砒素	1ℓにつき0.01mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全ｼｱﾝ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.03mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.02mg以下	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1ℓにつき0.004mg以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき1mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾁｳﾗﾑ	1ℓにつき0.006mg以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｼﾏｼﾞﾝ	1ℓにつき0.003mg以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1ℓにつき0.02mg以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ｾﾚﾝ	1ℓにつき0.01mg以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

			1・4−ジオキサン	1ℓにつき0.005mg以下	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			クロロエチレン	1ℓにつき0.002mg以下	0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
へ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合													
		必要な措置														
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果													
		必要な措置														